

扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务成交公示

内蒙古诚霖建设项目管理有限公司受满洲里市公安局扎赉诺尔分局委托，采用竞争性磋商，对扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务进行采购，现就本次采购的成交结果公告如下。

一、项目概况：

项目名称：扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务

采购文件编号：NCL2023036

采购内容：扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务（详见服务内容与要求）。

开标日期：2023年11月14日上午09:30分

二、评审专家名单：

曹志峰(磋商小组组长)、何金生、孙海东（采购人代表）

三、采购结果：

成交单位如下：

扎赉诺尔区福通装饰工程有限公司 响应报价为人民币¥：460000.00元

地址：扎区天鹅路玉龙小区6号楼20号门市

四、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：依据国家发展改革委，发改价格[2015]299号文件和内工建协[2022]34号文件的规定收取；

代理服务费金额：5000.00元；收取对象：采购单位。

以上成交结果公示期为2023年11月14日—2023年11月17日，请成交单位在公示期间到采购代理机构领取成交通知书并办理相关手续，按规定时限和程序签订政府采购合同；如供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可在成交结果公示有效期内向采购单位和采购代理机构提出质疑。

采购单位名称：满洲里市公安局扎赉诺尔分局

地址：扎赉诺尔区世纪大街一号

邮政编码：021410

联系人：吕先生

联系电话：16647013033

采购代理机构：内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

地址：内蒙古满洲里市电子商务产业园北楼四楼

邮政编码：021400

联系人：王女士

联系电话：0470-6269998

日期：2023年11月14日

扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务

| 序号 | 路口名称 | 故障原因 | 需要材料 | 材料费用 | 人工费 | 备注 |
|----|---------------|------------------|-------------|------|-----|----|
| 1 | 新兴路与新政街向东 | 主电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 2 | 新兴路与新政街向南 | 主电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 3 | 新兴路与新政街向西 | 主电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 4 | 新区政府 2 杆 6 路 | 网线不通 | 网线 | 200 | 500 | |
| 5 | 二卡东 | 电源不通 | 电线 | 800 | 500 | |
| 6 | 二卡西 | 电源不通 | 电线, 电源盒 | 1500 | 500 | |
| 7 | 富民路 1 杆 3 头 | 主电源接路灯杆上了, 需要立电表 | 电线, 电源盒, 电表 | 2500 | 500 | |
| 8 | 曙光大道 | 线路断 | 电线 | 800 | 500 | |
| 9 | 府兴金街与东风街向南 | 主电源没电 | 电线 | 800 | 500 | |
| 10 | 府兴金街与东风街向西 | 主电源没电 | 电线 | 800 | 500 | |
| 11 | 府兴金街与东风街向北 | 主电源没电 | 电线 | 800 | 500 | |
| 12 | 东豪路口 3 头 | 摄像头坏一个, 其他电路不通 | 摄像头 1 个, 电线 | 3800 | 500 | |
| 13 | 赉盛街与东豪路 3 头 | 电路故障 | 电线 | 600 | 500 | |
| 14 | 赉盛街与新兴路 4 头 | 电路故障 | 电线 | 500 | 500 | |
| 15 | 东风街与福源路 2 头 | 光缆不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 16 | 新政街与金龙泉路口 3 头 | 光缆不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 17 | 东风街与鑫湖路 | 网线不通 | 网线 | 500 | 500 | |
| 18 | 府兴金街与鑫湖路向北 | 网线老化, 虚接 | 网线 | 500 | 500 | |
| 19 | 新华北路与口岸路 3 头 | 电源不通 | 电线 | 600 | 400 | |
| 20 | 景观大街与惠民路 3 头 | 主电源没电 | 电线, 电源盒 | 800 | 500 | |
| 21 | 景观大街与新华北路 3 头 | 不通电 | 电线, 电源盒 | 800 | 500 | |
| 22 | 园丁街西山矿大坝 2 头 | 不通电 | 电线 | 600 | 400 | |
| 23 | 电讯公司 2 头 | 网线不通 | 网线 | 200 | 200 | |
| 24 | 同心路 1 头 | 电线断 | 电线 | 500 | 300 | |
| 25 | 小车队南路 3 头 | 摄像头接口松动 | 电源接头 | 200 | 400 | |
| 26 | 园丁街西山矿桥头 2 头 | 光缆不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 27 | 西铁社区北门 2 头 | 电线断 | 电线 | 500 | 500 | |
| 28 | 新开街转盘东 2 头 | 线路虚接, 需要重新排查 | 电线 | 500 | 500 | |
| 29 | 交警队路口球机 | 不通电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 30 | 国税局向北 | 网线断 | 网线 | 300 | 500 | |
| 31 | 西大营小市场 1 头 | 不通电, 无法判断 | 电线 | 600 | 500 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|--------------|------|-----|--|
| | | 光是否坏 | | | | |
| 32 | 步森街与开放路 3 头 | 网线老化, 虚接 | 网线 | 200 | 500 | |
| 33 | 灵北小桥 2 头 | 光不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 34 | 狗市 2 头 | 光不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 35 | 旺泉小学 5 头 | 主电源没电 | 电线, 电源盒 | 1500 | 500 | |
| 36 | 惠民路冠达燃气路 4 头 | 电路故障 | 电线 | 600 | 500 | |
| 37 | 惠民路与站前街 | 电路故障 | 电线 | 800 | 500 | |
| 38 | 满达路与通湖路向东 | 光缆不通 | 光缆线 | 800 | 500 | |
| 39 | 满达路养殖新村路口向北 | 摄像头已坏 | 摄像头 | 3300 | 500 | |
| 40 | 灵泉电厂住宅 | 电路虚接 | 电线, 接头 | 600 | 500 | |
| 41 | 工业园区管委会 2 头 | 不通电 | 电线, 接头 2 个 | 500 | 500 | |
| 42 | 满达路新豪丽 2 头 | 摄像头坏 2 个 | 摄像头 2 个 | 6600 | 500 | |
| 43 | 满达路与通湖路向西 | 摄像头接口松动 | 接头 | 400 | 500 | |
| 44 | 满达路养殖新区 2 头 | 摄像头坏 2 个 | 摄像头 2 个 | 6600 | 500 | |
| 45 | 工业园区元力炭厂 | 光缆不通 | 光缆线 | 500 | 500 | |
| 46 | 中央街锦绣 3 头 | 电线短路 | 电线 | 600 | 500 | |
| 47 | 满达路逸达酒店 3 头 | 光缆不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 48 | 满达路主控变电所 | 网线不通 | 网线 | 200 | 500 | |
| 49 | 工业园区红绿灯 | 电路故障 | 电线, 接头 | 600 | 500 | |
| 50 | 解放路与通明街 | 不通电, 无法判断 光是否坏 | 电线, 光缆线 | 800 | 500 | |
| 51 | 机电厂卡口 | 主电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 52 | 小台湾卡口 | 电路, 光缆均不通 | 电线, 电源盒, 光缆线 | 1600 | 500 | |
| 53 | 工业园区卡口 | 不通电 | 电线, 电源盒 | 600 | 500 | |
| 54 | 采石场卡口 | 网线不通 | 网线 | 400 | 300 | |
| 55 | 交警队路口南向北 | 不通电, 无法判断 光是否坏 | 电线, 光缆线 | 600 | 500 | |
| 56 | 新政街与鑫湖路北向南 | 摄像头接口松动 | 电线, 接头 | 700 | 500 | |
| 57 | 福源路与贲生街东向西 | 光缆不通 | 光缆线 | 500 | 500 | |
| 58 | 福源路与贲生街东向南 | 不通电, 无法判断 光是否坏 | 电线, 光缆线 | 600 | 500 | |
| 59 | 福源路与贲生街东向东 | 线路虚接, 需要重新排查 | 电线 | 400 | 500 | |
| 60 | 福源路与新政街北向南 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 61 | 新政街与曙光大道 4 路 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 62 | 曙光大道与东风街 2 头 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 63 | 税务局北向南 | 电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 64 | 人民路与校园街电警 4 | 电线短路 | 电线 | 600 | 500 | |

| | 口 | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|------|-----|--|
| 65 | 贛盛街与神树路 6 口 | 摄像头接口松动 | 电线, 接头 | 600 | 500 | |
| 66 | 曙光大道与贛盛街东向西 | 光缆不通 | 光缆线 | 500 | 500 | |
| 67 | 景观大街与高架桥电警东向西 | 电线短路 | 电线 | 400 | 500 | |
| 68 | 景观大街与高架桥电警北向南 | 电线短路 | 电线 | 400 | 500 | |
| 69 | 中央街与解放路 3 | 光缆不通 | 光缆线 | 600 | 400 | |
| 70 | 荣欣社区人脸 | 线路断 | 电线 | 500 | 300 | |
| 71 | 步森百货入口 3 | 主电源没电 | 电源盒 | 500 | 500 | |
| 72 | 猛犸公园游客中心 | 线路故障 | 电线 | 400 | 500 | |
| 73 | 客运站总医院 | 线路故障 | 电线 | 400 | 500 | |
| 74 | 西铁小学 | 主电源没电 | 电源盒 | 300 | 500 | |
| 75 | 便民市场 4 号杆 | 电线老化, 虚接 | 电线, 电源盒 | 600 | 500 | |
| 76 | 开放街与解放路东向西 | 光缆不通 | 光缆线 | 300 | 500 | |
| 77 | 开放街与解放路西向东 | 电线短路 | 电线 | 600 | 500 | |
| 78 | 开放街与解放路南向北 | 光缆不通 | 光缆线 | 700 | 500 | |
| 79 | 开放街与解放路北向南 | 网线不通 | 网线 | 400 | 500 | |
| 80 | 府兴街与曙光大道向南 | 电路故障 | 电线, 接头 | 600 | 500 | |
| 81 | 府兴街与曙光大道向西 | 不通电, 无法判断光是否坏 | 电线, 光缆线 | 800 | 500 | |
| 82 | 府兴街与曙光大道向东 | 主电源没电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 83 | 府兴街蒙源小区北路口向西 | 电路, 光缆均不通 | 电线, 电源盒, 光缆线 | 1600 | 500 | |
| 84 | 府兴街蒙源小区北路口向东 | 不通电 | 电线, 电源盒 | 600 | 500 | |
| 85 | 府兴街蒙源小区北路口向南 | 网线不通 | 网线 | 200 | 500 | |
| 86 | 建设大厦向西 | 不通电, 无法判断光是否坏 | 电线, 光缆线 | 600 | 500 | |
| 87 | 客运站东南路口向西 | 摄像头接口松动 | 电线, 接头 | 700 | 500 | |
| 88 | 客运站东南路口向南 | 光缆不通 | 光缆线 | 500 | 500 | |
| 89 | 别墅西侧西 | 不通电, 无法判断光是否坏 | 电线, 光缆线 | 600 | 500 | |
| 90 | 别墅西侧北 | 线路虚接, 需要重新排查 | 电线 | 400 | 500 | |
| 91 | 强盛街海林洗浴向东 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 92 | 强盛街海林洗浴向西 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 93 | 阴阳宅小广场路口向西 | 电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 94 | 鑫童乐饮料厂路口向南 | 主电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|------------------|-------|--------|--|
| 95 | 西铁小广场路口向南 | 不通电 | 电线, 电源盒 | 600 | 500 | |
| 96 | 西铁小广场路口向东 | 不通电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 97 | 001 乡道与园丁街路口 向南 | 网线不通 | 网线 | 500 | 500 | |
| 98 | 001 乡道与园丁街路口 向北 | 电线断 | 电线 | 500 | 500 | |
| 99 | 001 乡道与园丁街路口 向西 | 摄像头接口松动 | 电源接头 | 500 | 500 | |
| 100 | 友谊路批发市场向北 | 光缆不通 | 光缆线 | 400 | 500 | |
| 101 | 中央街与新开街向南 | 电线断 | 电线, 摄像头 | 2200 | 500 | |
| 102 | 中央街与新开街向北 | 线路虚接, 需要重 新排查 | 电线, 摄像头 | 2200 | 500 | |
| 103 | 满达路与正通街向北 | 不通电 | 电线, 摄像头 | 2200 | 500 | |
| 104 | 满达路与正通街向西 | 网线断 | 网线 | 500 | 500 | |
| 105 | 满达路与正通街向南 | 主电源没电 | 电线 | 400 | 500 | |
| 106 | 建设路与油娃娃幼儿园 向南 | 不通电 | 电线 | 500 | 500 | |
| 107 | 建设路与油娃娃幼儿园 向东 | 不通电 | 电线, 电源盒 | 600 | 500 | |
| 108 | 邮政街与新华南路 3 头 | 网线不通 | 查线, 电线 | 500 | 500 | |
| 109 | 步森街与小站路口 3 头 | 电线断 | 电线 | 500 | 500 | |
| 110 | 满达路啤酒厂 3 头 | 摄像头接口松动 | 电源接口, 电线, 摄像头 | 2400 | 600 | |
| 111 | 勘察队由北向南 | 光缆不通 | 光缆线 | 400 | 500 | |
| 112 | 勘察队由南向北 | 电线断 | 电线 | 400 | 500 | |
| 113 | 武装部卡口向北 | 线路虚接, 需要重 新排查 | 电线, 查线 | 400 | 500 | |
| 114 | 武装部卡口向南 | 不通电 | 查线, 电线 | 500 | 500 | |
| 115 | 小计 | | | 91200 | 55800 | |
| 116 | 合计 | | | | 147000 | |

顶管工程预算

| 1 | 施工位置 | 顶管 | 光缆 | 3*4 室外 防水电线 | 人工费 | 备注 |
|---|---------|-----------|--------|----------------|-----|--------------------------|
| 2 | 交警队路口 | 80 米*160 | 200*25 | 350*30 | | |
| 3 | 新政街与鑫湖路 | 80 米*160 | 150*25 | 300*30 | | |
| 4 | 福源路与新政街 | 90 米*160 | 230*25 | 280*30 | | |
| 5 | 福源路与莱盛街 | 100 米*160 | 260*25 | 300*30 | | 因没电 无法判 断光转 是否能 |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 用 |
| 6 | 新政街与曙光大道 | 90米*160 | 310*25 | 310*30 | | |
| 7 | 曙光大道与东风街 | 110米*160 | 190*25 | 200*30 | | 因没电 无法判 断光转 是否能 用 |
| 8 | 满达路税务局 | 90米*160 | 200*25 | 350*30 | | |
| 9 | 机械厂卡口 | 80米*160 | 280*25 | 300*30 | | |
| 10 | 小计 | 115200 | 45500 | 71700 | 28000 | |
| 11 | 合计 | | | | 260400 | |
| | 税金 | | | | 52962 | |
| 12 | 预计施工总费用 | | | | 460362 | |
| 13 | 施工备注 | 顶管以现场情况为 准 | | | | |
| 14 | 破道板/挖坑备注 | 破道板/挖坑以机 器为准 | | | | |



最终报价表

项目名称：扎赉诺尔区道路摄像头故障排除服务

采购文件编号：NCL2023036

单位：人民币（元）

| 供应商单位名称 | 响应报价 | 服务周期 | 服务地点 | 质量标准 |
|--|---------------------|------------|-------|-------------------|
| 扎赉诺尔区福通装饰工程有限公司 | ¥: <u>460000.00</u> | 自合同签订之日起一年 | 扎赉诺尔区 | 符合国家相关规范、标准及采购人要求 |
| 响应总价：（大写） <u>肆拾陆万元整</u> （小写）¥: <u>460000.0</u> | | | | |

供应商：扎赉诺尔区福通装饰工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）：通林印海

2023年11月14日

说明：供应商请手持该最终报价单空表参加磋商，供应商公章、法定代表人或法人授权代表签字或盖章均需加盖完毕，请勿装订或密封在竞争性磋商响应文件中。

（成交供应商应在和采购单位签订合同时提供与最终报价表报价相符的分项报价明细表）